

FICHA TÉCNICA MADURADOR FORTE

GENERALIDADES

NOMBRE:	MADURADOR FORTE
CLASE:	C
FORMULACIÓN:	Concentrado Soluble

INGREDIENTE ACTIVO:

Promotor de citoquinina	500 ppm
Boro	10%
Extractos Vegetales	700 gr/lt.
Molibdeno	1%
Inductores de senescencia	
Potasio	40%
Fósforo	25%

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS QUÍMICAS:

Estado Físico:	Líquido.
Color:	Marrón oscuro.
Olor:	Característico a compuestos orgánicos.
Sabor:	Característico compuestos orgánicos.
Densidad:	1.20 gr. / ml.
Textura:	Líquido denso, ausencia de defectos.
PH:	6.0 – 7.0
Solubilidad en agua:	100 % soluble.
Estado de almacenamiento:	Estable 4 años.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MADURADOR FORTE es un bioestimulante y traslocador fisiológico a base de boro, Molibdeno, potasio, fósforo y extractos vegetales especialmente diseñado para translocación de fotosintatos desde las hojas hacia los frutos y/o órganos de almacenamiento, contiene precursores de citoquinina que en sinergia actúan promoviendo la **INDUCCIÓN FLORAL** de los órganos reproductivo potenciando mayor número de fruto. Regula el crecimiento vegetativo excesivo.

MODO DE ACCIÓN:

MADURADOR FORTE es bioestimulante, Madurador fisiológico formulado por hidrólisis enzimática a base de boro, molibdeno, potasio, fosforo que limitan el movimiento de las auxinas evitando el crecimiento excesivo de los cultivos, incrementando la tasa respiratoria, comprometiendo a la biosíntesis de Etileno a partir de metionina acelerando la Maduración

MADURADOR FORTE. Contiene en su composición precursores de citoquinina y extractos vegetales de bajo peso molecular que optimizan la uniformidad de la inducción y diferenciación floral de yemas del primordio floral

MADURADOR FORTE regula el crecimiento vegetativo vigoroso y excesivo de los brotes y follaje causado por las altas temperaturas y/o los altos niveles de fertilización nitrogenada que activan nuevos flujos de crecimiento

RECOMENDACIONES DE USO

Realizar aplicaciones por vía foliar

APLICACIONES Y COMPATIBILIDAD

CULTIVOS	DOSIS/200 L	DOSIS/Ha	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Esparrago	1- 1.5L	2-3 L	3 semanas antes de chapodo
Alcachofa	2L	3L	precosecha
Capsicum, tomate	1 - 1.5L	2- 3L	posterior al cuajado de frutos y antes de cosecha
Cebolla, ajo, apio	1 - 1.5L	2-3L	llenado de bulbos y antes de cosecha
Caña de azúcar	2 - 2.5L	2-3L	30 días ante de cosecha
Frejol caupi	0.5 -1 L	3L	precosecha
Papa, camote, yuca	1 - 1.5L	2-3L	posterior al estoloneo y 30 días antes de cosecha
Palto	1- 1.5L	2-4L	Aplicar post cosecha
Café, cacao, banano	1- 1.5 L	3-4L	precosecha
Limon	1 - 1.5L	2-3L	Precosecha
sandia, limón,	1-1.5L	2-3L	En fructificación y antes de cosecha
Mango	1Lt	4-6L	En brote para madurar y optimizar floración

MADURADOR FORTE es compatible con la mayoría de los PESTICIDAS comúnmente utilizados, no obstante, se recomienda efectuar pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO:

La información en esta ficha técnica es el resultado de amplios estudios y ensayos. No obstante, en su uso intervienen numerosos aspectos que se escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, clima, etc.). El fabricante garantiza la composición y contenido del producto.

PRESENTACIÓN:

Envases de 1.0 L., 4.0 L., 20 L.