

**FICHA TÉCNICA
VIPLANT GOLD
20-20-20**

GENERALIDADES

NOMBRE: VIPLANT GOLD

APORTADOR DE NITRÓGENO, FÓSFORO Y POTASIO DE ALTA ASIMILACIÓN PARA USO FOLIAR

VIPLANT GOLD 20-20-20 Previene y corrige desórdenes nutricionales ocasionados por deficiencia de Nitrógeno, Fósforo y potasio.

VIPLANT GOLD 20-20-20 es un nutriente foliar con una equilibrada concentración de nitrógeno, fósforo y potasio, enriquecido con Los carboxylatos y extractos vegetales que aseguran una nutrición complementaria en todas las etapas del desarrollo del cultivo. Para estimular el desarrollo vegetativo, floración y fructificación en la planta, el aumento de la actividad fotosintética asegura una mayor y mejor producción en los cultivos: estimulando el sistema radicular mejora la calidad y rendimiento incluso en temperaturas extremas

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

QUÍMICAS	
pH	4.5 – 5.5 a 25°C
Densidad	1.20 – 1.25 g/cm ³ a 20 °C
Punto De ebullición	100.2 - 100.5 °C
Solubilidad	Total
Incompatibilidad	No mezclar con agentes oxidantes fuertes
FÍSICAS	
Olor	Característico
Forma	Líquido
Color	Marrón Oscuro
Inflamable	No
Corrosivo	No
GENERALES	
Almacenamiento	No exponer a temperaturas mayores a 80°C
Ambientales	No residual, de muy bajo impacto
Toxicidad	No

- Aporta el balance adecuado de macronutrientes que requiere el cultivo par un óptimo desarrollo.
- Garantiza la máxima asimilación y una rápida y prolongada respuesta en los cultivos.
- Respuesta rápida y prolongada en cualquier etapa fenológica del cultivo.
- Asegura su inversión.

RECOMENDACIONES DE USO:

VIPLANT GOLD 20-20-20 Garantiza la máxima asimilación, provocando una rápida y prolongada respuesta en los cultivos.

CULTIVO	DOSIS L/ha	MOMENTO DE APLICACIÓN
Alcachofa	1 - 2	1.-A los 15 días después del transplante 2.-Al inicio de formación del capitulo
Algodón	1 – 2	1.-A los 12 días después del deshaije 2.-Al inicio de la formación de los botones
Ají Páprika, Piquillo	1 – 2	1.-Cuando la planta tiene 6 hojas verdaderas 2.-Al inicio de floración
Arroz	1 – 2	1.-A los 6 días después del transplante 2.-En el punto de algodón 3.-Al inicio del desarrollo del grano
Cebolla, Ajos	1 – 2	1.-A los 12 días después del transplante 2.-Al inicio de la bulbificación
Espárrago	1 – 2	1.-En el primer brotamiento 2.-Al inicio del segundo brotamiento 3.-A los 25 días antes del chapodo.
Paltos, Mango Olivo, Cítrico	2 – 4	1.-Al inicio del brotamiento 2.-Al inicio del desarrollo del fruto 3.- Después de la cosecha
Vid	1 – 2	1.-Al inicio del brotamiento 2.-Al inicio del crecimiento de las bayas 3.-Antes del envero.
Papa	2 – 4	1.-A los 12 días después del brotamiento 2.-Antes del aporque
Tomate	2 – 3	1.-Cuando la planta tiene 6 hojas verdaderas 2.-A los 15 días después de la primera aplicación
Frijol, Arveja, Holantao	1 -2	1.-Cuando el cultivo tenga cuatro hojas verdaderas 2.-En pleno desarrollo de las vainas



VIPLANT 20-20-20, Es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios y fertilizantes foliares, sin embargo, es recomendable realizar una prueba previa de compatibilidad.

Análisis Garantizado:	% P/V
Extractos vegetales expresados como Carbono Orgánico Oxidable Total	5.0
Nitrógeno (N)	20.0
Fosforo (P ₂ O ₅)	20.0
Potasio (K ₂ O)	20.0