

FICHA TÉCNICA NUTMAX-K50

GENERALIDADES

NOMBRE:	NUTMAX K50
CLASE:	Fertilizante foliar
FORMULACIÓN:	Concentrado Soluble
FORMULADOR:	NARAGRO S.A.C
DISTRIBUIDOR:	NARAGRO S.A.C

COMPOSICIÓN

Potasio (K ₂ O)	50.0 %
Magnesio (Mg)	3.0 g/l
Zinc (zn)	0.4 g/l
Hierro (fe)	0.3 g/l
Fulvato de Potasio	30.0%
Fosfato de potasio	10%
Ácidos carboxílicos	20 g/l
Algas marinas	50g/l

PROPIEDADES FÍSICO - QUÍMICAS

Estado Físico:	Líquida
Color:	Marrón Oscuro
Olor:	Característico
Densidad:	1.5
pH:	8.3
Solubilidad:	Soluble
Inflamabilidad:	No inflamable
Explosividad:	No explosivo
Corrosividad:	Ligeramente corrosivo
Estabilidad de almacenamiento:	Estable 3 años en envase original

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los cultivos en su fase final de su periodo vegetativo requieren que los carbohidratos producidos por la fotosíntesis se desplacen de las hojas hacia los frutos; es decir, trasloca los fotosintatos producidos en las hojas hacia los frutos y otros órganos de reserva. Nutmax K50 Tiene, nutrientes balanceados

favoreciendo el desarrollo y crecimiento del fruto, aumenta los azúcares; Mejora la coloración y permiten una maduración uniforme, mejorando la calidad comercial de estos.

MODO DE ACCIÓN

NUTMAX K50.- Es un producto concentrado soluble con alto contenido de POTASIO

Formulado para trasladar la energía del follaje y ramas hacia los frutos y órganos fruteros para ayudarlos a mejorar y uniformizar la maduración . Las plantas en su fase productiva requieren que los carbohidratos producidos a raíz de la actividad fotosintética, se desplacen desde el follaje hacia los órganos fructíferos, es así que NUTMAX K-50, Tiene elementos balanceados que ayudan y favorecen el incremento de azúcares, coloración y maduración uniforme. NUTMAX K-50 evita un excesivo crecimiento vegetativo, logrando uniformizar la producción de los cultivos aplicados.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS L / ha	DOSIS L/200 litros
Ajíes, páprika, pimienta y tomate	2	1
Frutales: Mango, palto, lúcumo Papaya, manzano.	3	1
Cultivo industrial: Algodón	2	1
Cucurbitáceas: Zapallo, melón, sandía	2	1
Cebolla, Ajo	2	1
Hortalizas: Nabo, zanahoria, poro, col	1	1
Cítricos: Mandarina, toronja, limón, naranja	2	1
Leguminosas: Frijol, habas, lentejas, garbanzos	1	1



Cultivo industrial: caña de azúcar	3	1
--	---	---

MOMENTO Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN

NUTMAX K 45, puede aplicarse en los cultivos faltando aprox. 30 días antes de la cosecha.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

NARAGRO SAC. no tendrá responsabilidad por pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños por el mal uso de la ficha técnica.